BỘ Y TÉ VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1867/PAS-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày22 tháng 6 năm 2023

THƯ MÒI BÁO GIÁ

V/v Đơ kiểm hệ thống chống sét các tòa nhà và thiết bị cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các quý công ty

- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cần đo điện trở hệ thống chống sét các tòa nhà và đo điện trở tiếp đất các tủ điện ngoài trời các tòa nhà

Để có cơ sở xây dựng dự toán, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh mời các công ty tham gia báo giá nội dung như sau:

T'	T Nội dung yêu cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
01	Do kiểm hệ thống chống sét	Đo điện trở hệ thống chống sét các tòa nhà 1;2;3;4;9;13; Đài nước	Hệ	Điểm đo	7
02	Đo kiểm hệ tiếp đất các tủ điện tổng	Đo điện trở tiếp đất các tủ điện tổng ngoài trời, AST, các tòa nhà 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;13;14;15	Tů	Thiết bị	16

- Hồ sơ báo giá gồm:
 - + Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo;
- Thời gian nhận báo giá: trước 16h00 ngày 27/6/2023
- Hình thức gửi:
 - + Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận Văn thư Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TpHCM.
 - + File mềm được gửi đến địa chỉ email: <u>huyttkcpasteur@gmail.com</u>
 - + Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Trần Xuân Huy Phòng Hành chính quản trị, số điện thoại: 0373842838

Trân trọng./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện);
- Luu: VT, HCQT.

KT VIỆN TRƯỞNG VIỆN TRƯỞNG

PASTEUR P. Hồ chí minh

* Định Xuân Thành

Ngày tháng năm 2023



Căn cứ công văn số 1827 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh,

[Ghi tên Đơn vị báo giá] xin gửi báo giá như sau:

TT	Nội dung yêu cầu	ÐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ, có VAT)	Thành tiền có VAT	Ghi chú (nếu có)
S	50					
0.00	17					

Ghi chú:

- Giá chào đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan
- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá
- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

[ghi tên, ký tên và đóng dấu (nếu có)]