

Số: 3724/PAS-VT
Về việc Báo giá hàng hóa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa như bên dưới, đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau:

STT	Loại vắc xin	Thành Phần	Tên thương mại	Liều Lượng chỉ định	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Viêm gan A	Virus viêm gan A bất hoạt (chủng GBM) 80 U nuôi cấy trên tế bào lưỡng bội MRC-5, aluminium hydroxyt tương đương 0,15mg nhôm	AVAXIM 80	liều 0,5ml cho trẻ từ 1 - 15 tuổi	Liều	12.000
2		Kháng nguyên virus viêm gan A tinh khiết < 100 mcg, hydroxyt nhôm (tính theo nhôm) ≤ 250 mcg, 2 – phenoxyethanol ≤ 0,6 g%	HAVAX	liều 0,5ml, tiêm cho trẻ em từ 2 tuổi đến 18 tuổi.	lọ	8.000
3	Viêm gan B	Chứa 20 mcg kháng nguyên bề mặt chủ yếu của virus viêm gan B, sản xuất nhờ nuôi cấy tế bào nấm men theo công nghệ di truyền (Saccharomyces cerevisiae), kỹ thuật tái tổ hợp DNA, không thiromesal, có thể bảo quản ở 37oC trong một tháng và 45oC trong một tuần mà không giảm đáng kể công hiệu của vaccine.	ENGERIX B 01ml	liều 20 mcg/1ml cho người từ 20 tuổi trở lên	Lọ	10.000
4		Chứa 20 mcg kháng nguyên HBsAg Sx trên tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae, kỹ thuật tái tổ hợp AND, có thiromesal	HEBERBIOVAC-1 ml	liều 20 mcg/1ml cho người từ 10 tuổi trở lên	Lọ	25.000
5	VX Ngừa Đại	Chứa Virus bệnh dại chủng Wistar rabies PM/WI 38-1503-3 M, bất hoạt điều chế trên tế bào vero.	VERORAB	liều 0,5ml cho tiêm bắp; 0,1 ml cho tiêm trong da	Lọ	25.000
6		Kháng nguyên tinh chế từ virus dại chủng Pitman Moore ≥ 2,5 IU	INDIRAB	liều 0,5ml cho tiêm bắp; 0,1 ml cho tiêm trong da	Lọ	5.000
7		Kháng nguyên tinh chế từ virus dại chủng L.Pasteur 2061 Vero 15 passage, nuôi cấy trên tế bào vero ≥2,5UI	ABHAYRAB	liều 0,5ml cho tiêm bắp; 0,1 ml cho tiêm trong da	Lọ	20.000



Handwritten signature

STT	Loại vắc xin	Thành Phần	Tên thương mại	Liều Lượng chỉ định	ĐVT	SỐ LƯỢNG
8		Vắc xin cúm tứ giá dạng mảnh, bất hoạt gồm các chủng cúm theo khuyến cáo của WHO.	VAXIGRIP - TETRA	Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn: tiêm một liều 0,5 ml Đối với trẻ em dưới 9 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin cúm trước đó, nên được tiêm phòng hai liều cách nhau ít nhất 4 tuần	Liều	26.000
9	Vắc xin ngừa Cúm	Vắc-xin cúm tứ giá sử dụng công nghệ tiểu đơn vị (chỉ lấy kháng nguyên bề mặt virus cúm:Haemagglutinin) gồm các chủng cúm theo khuyến cáo của WHO.	Influvac Tretra	Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn: tiêm một liều 0,5 ml Đối với trẻ em dưới 9 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin cúm trước đó, nên được tiêm phòng hai liều cách nhau ít nhất 4 tuần	Liều	20.000
10		Vắc xin cúm bất hoạt chứa các kháng nguyên được phân tách từ virus cúm, virus được nuôi cấy trong trứng đã có phôi, phân ly và bất hoạt bằng formaldehyde. Thành phần của vắc xin có 4 chủng virus cúm được WHO khuyến cáo sử dụng hàng năm	GCFLU - Quadrivalent	Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn: tiêm một liều 0,5 ml Đối với trẻ em dưới 9 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin cúm trước đó, nên được tiêm phòng hai liều cách nhau ít nhất 4 tuần	Liều	10.000
11	Vắc xin ngừa BH-UV-HG-BL- HIB- VGB	Mỗi liều 0,5 ml chứa: - Giải độc tố Bạch hầu: không dưới 20 IU; - Giải độc tố uốn ván: không dưới 40 IU; - Kháng nguyên Bordetella pertussis: giải độc tố ho gà (PT): 25mcg, ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 25mcg; - Virus bại liệt (bất hoạt): Tuýp 1 (Mahoney): 40 đơn vị kháng nguyên D, Tuýp 2: (MEF-1): 8 đơn vị Kháng nguyên D, Tuýp 3 (Saukett): 32 đơn vị kháng nguyên D,	HEXAXIM	liều 0,5ml được chỉ định để tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc cho trẻ nhỏ và trẻ đi chập chững từ 6 tuần tuổi.	Liều	15.000

STT	Loại vắc xin	Thành Phần	Tên thương mại	Liều Lượng chỉ định	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Kháng nguyên bề mặt Viêm gan B: 10mcg - Polysaccharide của Haemophilus influenzae tuýp b (Polyribosylribitol Phosphate): 12mcg cộng hợp với protein uốn ván 22-36mcg				
12		Mỗi liều chứa: - >=30UI biến độc tố bạch hầu, - >= 40UI biến độc tố uốn ván, - Kháng nguyên Bordetella pertussis: biến độc tố ho gà: 25mcg, Filamentous Haemagglutinin: 25mcg, Pectactin: 8mcg, - Kháng nguyên bề mặt VGB:10 mcg. - Virus bại liệt bất hoạt: type 1 (chủng Mahoney): 40 đơn vị kháng nguyên D, type 2 (chủng MEF-1): 8 đơn vị kháng nguyên D, type 3 (chủng Saukett) 32 đơn vị kháng nguyên D. - Polysaccharide Haemophilus influenzae type b 10mcg, công hợp với 20-40 mcg protein mang là biến độc tố uốn ván	INFANRIX-HEXA	liều 0,5ml cho trẻ từ 6 tuần tuổi tiêm nhắc tốt nhất trước 18 tháng tuổi	Lọ	20.000
13	Vắc xin ngừa BH-UV-HG-BL	Mỗi liều chứa: - >=30UI biến độc tố bạch hầu, - >= 40UI biến độc tố uốn ván, - Kháng nguyên Bordetella pertussis: biến độc tố ho gà: 25mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 25mcg - Virus bại liệt bất hoạt: type 1: 40 DU, type 2 : 8 DU, type 3: 32 DU.	TETRAXIM	liều 0,5ml cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 13 tuổi.	Liều	15.000
14	Vắc xin ngừa BH-UV-HG	Mỗi liều chứa: - Giải độc tố bạch hầu: 2Lf - Giải độc tố uốn ván: 5Lf - Thành phần ho gà: giải độc tố ho gà (PT): 2,5mcg, ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 5mcg, Pertactin (PRN) :3mcg, ngưng kết tố 2+3 (FIM): 5mcg	ADACEL	Liều 0,5ml để tạo miễn dịch chủ động nhắc lại phòng bệnh UV, BH, HG ở người từ 4 đến 64 tuổi	Liều	5.000
15		Mỗi liều chứa: Giải độc tố bạch hầu ≥ 2UI, Giải độc tố uốn ván ≥ 20UI, Giải độc tố	BOOSTRIX	Liều 0,5 ml tiêm nhắc cho người từ 4 tuổi trở lên	Hộp	15.000

PHÒNG
BỆNH
CHỈ MINH

Handwritten signature

STT	Loại vắc xin	Thành Phần	Tên thương mại	Liều Lượng chỉ định	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		ho gà: 8mcg, Filamentous Haemagglutinin: 2,5mcg		chống các bệnh UV, BH, HG.		
16	Vắc xin ngừa BH-UV	Vắc xin phối hợp từ giải độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu tinh chế được hấp phụ bằng tá chất Aluminium Phosphat	Td	0,5ml/liều	Ống	10.000
17	Vắc xin ngừa não mô cầu type A+C+W135+Y	Mỗi liều 0,5ml chứa: Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh A) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh C) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh Y) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh W-135) (đơn giá cộng hợp) 4mcg Protein giải độc tố bạch hầu 48 mcg (Protein mang cộng hợp polysaccharide đối với tất cả các nhóm huyết thanh)	MENACTRA	liều 0,5ml cho người từ 9 tháng đến 55 tuổi	Lọ	20.000
18	Vắc xin Ngừa Thủy đậu	Vắc xin vi rút sống, giảm độc lực (chế phẩm đông khô của vi rút thủy đậu chủng Oka/Merck), mỗi liều 0,5 ml chứa tối thiểu 1350PFU vi-rút thủy đậu Oka/Merck khi được pha và bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 30 phút	VARIVAX	liều 0,5 ml cho người từ 12 tháng tuổi trở lên	Lọ	35.000
19	Vắc xin Ngừa Ung thư cổ tử cung	Vắc xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi rút HPV ở người tít 6, 11,16,18. Mỗi liều 0,5ml chứa 20mcg protein L1 HPV6; 40mcg protein L1 HPV11; 40mcg 11 HPV 16; 20mcg protein L1 HPV18	GARDASIL	dành cho nữ từ 9-26 tuổi	Lọ	50.000
20	Vắc xin ngừa Viêm dạ dày ruột do Rota vi rút	5 chủng virus Rota: G1, G2, G3, G4 và các tít huyết thanh có chứa P1A[8]	ROTATEQ	sử dụng 3 liều dành cho trẻ từ 7.5 tuần đến 32 tuần tuổi	Tuýp	10.000
21	Vắc xin ngừa Viêm dạ dày ruột do Rota vi rút	Mỗi liều 2ml chứa không ít hơn 2×10^6 FFU (hoặc PFU) virus vắc xin rota chủng G1P[8]	ROTAVIN-M1	liều 2ml sử dụng cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến trước 6 tháng tuổi	Lọ	5.000

STT	Loại vắc xin	Thành Phần	Tên thương mại	Liều Lượng chỉ định	ĐVT	SỐ LƯỢNG
22	Vắc xin Ngừa phế cầu	Mỗi liều chứa 1 microgram polysaccharide của các type huyết thanh 1(1,2), 5(1,2), 6B(1,2), 7F(1,2), 9V(1,2), 14(1,2) và 23F(1,2) và 3 microgram của các tupe huyết thanh 4 (1,2), 18C(1,3) và 19F (1,4) hấp phụ với nhôm phosphate 0,5 milligram Al ³⁺ , cộng hợp với protein tải là protein D (chiết xuất từ H.influenza không định type 13microgram, cộng hợp với protein tải là giải độc tố uốn ván 8 microgram, cộng hợp với protein tải là giải độc tố bạch hầu 5 microgram	SYNFLORIX	liều 0,5ml cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi	Liều	10.000
23	HT Kháng đại	Huyết thanh kháng đại tinh chế có nguồn gốc từ máu ngựa chứa kháng thể kháng virus đại.	SAR	liều 40 UI/kg cân nặng	Lọ	15.000
24	HT Kháng uốn ván	HTKĐTUV tinh chế được điều chế từ huyết thanh ngựa đã được miễn dịch bằng giải độc tố uốn ván (1500 đvqt), Merthiolate (chất bảo quản) 0,01 g %, Sodium chlorid (chất đệm) 0,85 g %	SAT	Dự phòng sau khi bị thương: ở người lớn và trẻ em: 1500 đvqt	Ống	3.000
25	VX Ngừa Uốn ván	Giải độc tố Uốn ván tinh chế, tá dược: AlPO ₄ , chất bảo quản: Merthiolate	VAT	liều 0,5ml cho mọi người	Ống	40.000
26	Vắc xin ngừa Viêm Não Nhật Bản	Mỗi liều 0,5ml vắc xin hoàn nguyên chứa vi-rút viêm não nhật bản chủng SA14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm độc lực 4,0-5,8 log PFU	IMOJEV	liều 0,5ml cho người từ 9 tháng tuổi trở lên	Lọ	20.000
27		Virus viêm não Nhật bản tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy tế bào Vero (chủng SA14-14-2) 6 mcg	JEEV 6 mcg/0.5 ml	> 3 tuổi và người lớn ≤ 49 tuổi	Lọ	5.000
28		Virus viêm não Nhật bản tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy tế bào Vero (chủng SA14-14-2) 3 mcg	JEEV 3 mcg/0.5 ml	≥ 1 tuổi đến ≤ 3 tuổi	Lọ	5.000
29	Vắc xin ngừa Sởi-Quai Bị-Rubella	Mỗi một liều đơn dùng cho người sau khi hồi chính với thể tích 0,5ml có chứa ít nhất 1000 CCID50 virus sởi, 5000 CCID 50 virus quai bị và 1000 CCID50 virus rubella	Measles-Mumps-Rubella	trẻ từ 12 tháng tuổi đến 10 tuổi.	Lọ	5.000

Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán;

Hàng hóa được giao tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, phí vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ (nếu có).

Công ty vui lòng nộp báo giá về địa chỉ: Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh – 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/9/2021 đến ngày 29/9/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Phòng KHTH (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, Vật tư.

**TUQ.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ**



Lê Việt Hà