

Số: 869/PAS-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

### Cung cấp dịch vụ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch hiệu chuẩn trang thiết bị tại Trung tâm Kiểm định thiết bị Y tế của Viện;

Ngày 13 tháng 03 năm 2024 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành công văn số 706/PAS-VTTBYT về việc tham gia mời chào giá;

Đến 16 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2024 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận đủ báo giá để có cơ sở xây dựng để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho hoạt động hiệu chuẩn trang thiết bị tại Trung tâm Kiểm định thiết bị Y tế của Viện, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá với nội dung như sau:

TT	Nội dung cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú	
1	Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ, áp suất không khí Model: BL-1D Rotronic	Phạm vi đo/ Range: (-30 ~ +70) °C (0~100) %RH/ (300~1100) hPa Độ chính xác/ Accuracy (ở/at 23 °C ±5 °C): ± 0,3°C/ ± 3,0 % RH/ ± 3 hPa Độ phân giải/ Resolution: 0,1 °C/ 0,1 %RH/ 1 hPa	Nhiệt độ (°C): 20; 25; 30; 40 Độ ẩm (%RH): 40; 50; 60; 70; 80; 90	Cái	01	VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH
2	Nhiệt kế điện tử Traceable	Phạm vi đo/Range: (-50 ~ +150) °C Độ chính xác/Accuracy: ±0,05 °C Độ phân giải/Resolution: 0,001 °C Chức năng lưu trữ giá trị min, max trong mỗi giờ của	Nhiệt độ (°C): -30; 0; 25; 60; 90; 120; 140	Cái	01	

TT	Nội dung cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		24 giờ gần nhất.			
3	Thiết bị đo tốc độ vòng quay Model: Testo 470	Phạm vi đo/Range: (1~99999) rpm Độ phân giải/ Resolution: 0,1 rpm Độ chính xác/Accuracy: $\pm 0,02\%$ giá trị đo	Điểm hiệu chuẩn : 60; 600; 6000; 24000; 36000; 48000; 60000; 72000; 84000; 96000 r/min	Cái	02
4	Tủ nhiệt ẩm chuẩn Model: PKK-50 Kambic	Phạm vi đo/Range: 8~55°C / 10 ~95% RH Độ phân giải/Resolution: 0,1°C / 0,1% RH Độ chính xác/Accuracy: $\pm 0,1^\circ\text{C} / \pm 0,1\% \text{ RH}$	Nhiệt độ (°C): 20; 30; 40 Độ ẩm (% RH): 40; 60; 80	Cái	01
5	Máy đo cường độ ánh sáng Model: C.A 1110 Chauvin Arnoux	Phạm vi đo/Range : 0.1 lx to 200,000 lx (lux) / 0.01 fc to 18,580 fc Độ phân giải/ Resolution : + 0.1 lx (0.1 lx đến 999.9 lx) / 0.01 fc (0.01 fc đến 99.99 fc) + 1 lx (1 000 lx đến 9,999 lx) / 0.1 fc (100.0 fc đến 999.9 fc) + 10 lx (10,000 lx đến 99.99 klx) / 1 fc (1,000 đến 9.999 fc) + 100 lx các giá trị còn lại / 10 fc các giá trị còn lại Độ chính xác/Accuracy : $\pm 3\%$ của đọc trên nguồn nóng $\pm 6\%$ của đọc trên LED	Điểm hiệu chuẩn : 50; 100; 160; 300; 500; 800; 1000; 2000; 4000; 8000; 10000; 15000, 20000, 100000, 200000lux	Cái	01



TT	Nội dung cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		(3,000 K đến 6,000 K) ± 9% của đọc trên nguồn huỳnh quang			
6	Máy đo cường độ UV Model: SDL470 Extech	Phạm vi đo/Range: - UVA: 2 – 20 (mW/cm <sup>2</sup> ) - UVC: 2 – 20 (mW/cm <sup>2</sup> ) Độ phân giải/ Resolution: 0,001 mW /cm <sup>2</sup> Độ chính xác/Accuracy : ±4% FS	Đo UVC Đo UVA	Cái 01	

Hồ sơ báo giá gồm:

- + Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo;
- + Tài liệu liên quan: bao gồm hồ sơ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý của sản phẩm (nếu có);
- Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 ngày 28/03/2024
- Hình thức gửi:
- + Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận Văn Thư – Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur Phường Võ Thị Sáu Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh.
- File mềm được gửi đến địa chỉ email: [quynhpasteur@gmail.com](mailto:quynhpasteur@gmail.com) - [quynhnhnk@pasteurhcm.edu.vn](mailto:quynhnhnk@pasteurhcm.edu.vn).
- Mọi chi tiết xin liên hệ: chị Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh – phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, số điện thoại 0989100096.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- PVT Đinh Xuân Thành (để b/c);
- Phòng HCQT (CNTT);
- Lưu: VT, VTTBYT.

TL. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT



Lê Việt Hà

**Phụ lục**

(Kèm theo Công văn số 869/PAS-VTTTBYT ngày 26/03/2024 của Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh)



..., ngày ... tháng ... năm ...

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số .... của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, ....[ghi tên đơn vị báo giá] xin gửi báo giá như sau:

TT	Tên dịch vụ Viện yêu cầu	Đề xuất kỹ thuật	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ, có VAT)	Thành tiền

**Ghi chú:**

- Giá chào đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan (nếu có);
- Hiệu lực báo giá: \_\_\_\_\_

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP**

[ghi tên, ký tên và đóng dấu]